

台風13号に係る日立市の対応状況について
(10月9日(月)16時00分現在)

1 被害状況

(1) 人的被害

死亡 1名

(2) 住家被害

全壊 2棟

半壊 147棟

床上浸水 21棟

床下浸水 188棟

建物一部破損 57棟

(3) 非住家被害

床上浸水 63棟

床下浸水 28棟

倉庫等の被害 372件

※ 県の集計基準に合わせ、事業所の床上・床下浸水は「非住家被害」に計上

(4) 道路等被害状況

道路被害 879件

河川・水路被害 243件

土砂・がけ崩れ 130件

倒木被害 28件

公園被害 14件

(5) 市有施設等被害状況 17件

市役所本庁舎(浸水、停電)、
金沢老人福祉センター(軒先等の一部損壊)、十王総合健康福祉センター(浸水、法面崩落)、
市営滑川団地駐車場(浸水)、市営天神前団地駐車場(浸水)、
久慈浜海水浴場駐車場(路面陥没)、ホリゾンかみね(蒸気送管設備の損壊)、
清掃センター駐車場(土砂流入)、東金沢処分場(土砂流出)、東平霊園(法面崩壊)、
鞍掛山霊園進入路(陥没)、かみすわ山荘(土砂流入)、
みやた認定こども園(土砂流入)、ゆなご保育園(雨漏り)、
桐木田福祉作業所(雨漏り)、ひまわり学園(雨漏り)、大みかけやき荘(雨漏り)

(6) 上下水道施設等被害状況 15件

ア 上水道施設

水管橋(配管損傷:北ノ沢川すわ橋、東連津川)

ポンプ場(浸水:多賀、自動運転制御不能:中里増圧)

イ 下水道施設

池の川処理場(浸水)

ポンプ場(浸水:茂宮、東町中継、滑川中継、会瀬中継、桐木田中継、河原子中継、
田沢中継)

マンホール(溢水による破損:宮田川関連2件、滑川本町水路関連1件)

(7) 教育施設等被害状況 15件

山部小学校(法面崩落、県道への土砂流入)、仲町小学校(浸水)、成沢小学校(浸水)、
河原子小学校(法面崩壊、フェンス破損)、水木小学校(法面崩壊、民地への土砂流入)、
平沢中学校(法面崩落、倒木)、教育プラザ(駐車場土砂流入)、郷土博物館(雨漏り、浸水)、
記念図書館(雨漏り)、多賀図書館(雨漏り)、暇修館(雨漏り)、
滑川市民広場(フェンス破損、土砂流入)、高鈴少年広場(フェンス破損)、
河原子北浜スポーツ広場(がけ崩れ、浸水)、楡形幼稚園(雨漏り)

(8) 農林水産業関係被害

農業被害	水稲（水田への土砂流入）	30件
	野菜	3件
	花き	2件
	農業用ハウス（浸水による破損）	2件
農地・土地改良施設	排水路法面崩壊など	66件
林業	山林斜面崩壊など	33件

(9) 中小企業の被害状況

被害事業所数	49件
推計被害額合計	1,030,057千円

(10) 福祉施設の被害状況

ア 高齢者施設		
床上浸水	4棟	
雨漏り	2件	
その他	2件	※厨房浸水、軒先等一部損壊
イ 障害者施設		
床上浸水	2棟	
雨漏り	9件	
ウ 幼児施設		
床上浸水	1棟	
床下浸水	1棟	
雨漏り	4件	
その他	3件	※土砂流出等

(11) 医療機関等の被害状況

ア 病院		
床上浸水	1件	
敷地内法面の一部崩壊	1件	
設備破損	1件	
イ 診療所		
床下浸水	1件	
ウ 薬局		
床上浸水	1件	

(12) 交通（通行止め）

ア 県道		
県道日立常陸太田線	9月10日(日)解除	
県道日立山方線	9月23日(土)解除	
県道十王里美線	9月23日(土)解除	
	※ 日立山方線及び十王里美線については、一部の区間を片側交互通行とするほか、時間雨量が4mmとなった時点で通行止めとなる。	
イ 市道		
市道2004号（宮田町、清掃センター南側）	9月17日(日)解除	
市道2555号（高鈴町3丁目、専照寺北側）	9月11日(月)解除	
市道2976号（城南町3丁目、西光寺南側）	9月12日(火)解除	
市道6414号（水木町1丁目、水木小南側）	9月13日(水)解除	
市道10019号（十王町友部、法鷲院南側）	9月17日(日)解除	
市道10069号、10074号（十王町高原、沢平地区）	9月17日(日)解除	
市道10127号（十王町友部、十王団地入口）	9月16日(土)解除	

※ 市道2004号、市道10069号及び10074号については、大雨注意報が発表された時点で通行止めとなる。

ウ 常磐自動車道 日立北 I C～日立南太田 I C 区間

上り線 9月9日(土)解除

下り線 9月11日(月)解除

2 台風13号に関する相談窓口の設置等

(1) 相談窓口の設置

期間 9月12日(火)～開設・受付開始

場所 市役所本庁舎101号会議室

内容 片付けごみ、衛生、住居の被害、土砂・流木、道路の損傷など

(2) 相談受付状況

872件(電話:661件、窓口:211件)

3 災害ボランティアセンターの設置等

(1) 災害ボランティアセンターの設置

9月11日(月) 開設・募集開始。災害ボランティア活動開始

(2) 災害ボランティア活動状況

活動人数 2,310人

ニーズ案件 182件

終了案件 182件(100%)

4 災害廃棄物仮置場の設置状況

(1) 設置状況

4か所(伊師浜海水浴場駐車場、日立武道館南側高台駐車場、
市民運動公園テニスコート上臨時駐車場、なぎさ公園駐車場)

※ 9月21日(木)から日立武道館南側高台駐車場、なぎさ公園駐車場を閉鎖した。

※ 9月30日(土)ですべての仮置場を閉鎖した。

(2) 搬入受入れ台数

3,733台

5 災害廃棄物推計量

3,607 t

6 災害廃棄物の回収

(1) 戸別回収

ア 被災家屋が集中している河原子町地区及び白銀町地区の回収を一般社団法人茨城県産業資源循環協会に依頼して行った。(9月13日(水)から9月20日(水)まで)

イ 台風13号に関する相談窓口で受け付けた家屋の回収を市職員が行った。(9月16日(土)から当面の間) 191件のうち187件回収済み

(2) 清掃センターへの持ち込み

9月17日(日)から通常受け入れ

※ 被害状況がわかる写真又は災証明書を持参して災害廃棄物を搬入する場合、ごみ搬入手数料を免除する。(10月31日(火)まで)

7 市営住宅一時避難

- (1) 自宅が被災した方の一時避難先として市営住宅の空き住戸を提供する。
- (2) 提供開始日 9月9日(土)
- (3) 被災世帯受入可能戸数 27戸
- (4) 入居戸数 6戸

8 浸水家屋の衛生対策

- (1) 浸水した家屋の消毒方法について指導するとともに、必要に応じて家屋消毒を実施する。
- (2) 相談対応件数 45件
- (3) 消毒指導件数 33件
- (4) 消毒実施件数 10件

9 消毒液等の配布

- (1) 家屋等に被害を受けた世帯に対し、清掃する際に有効な消毒液等を配布する。
- (2) 配布世帯 災証明書の交付申請を行った世帯
- (3) 配布開始日 令和5年9月17日(日)
- (4) 配布内容
 - ア 消毒液 1本(液化ベンザルコニウム塩化物液(逆性石けん))
 - イ 手袋1双、雑巾10枚、ごみ袋1袋(45リットル、10枚入り)
 - ウ チラシ等(日立市からの配布案内、浸水した家屋の感染症対策)
- (5) 配布方法
災証明書を申請された世帯に職員が直接お届けする。
- (6) 配布状況 706件

10 支援制度の広報

チラシを9月20日号、10月5日号市報と同時配布

11 大雨の状況

(1) 概況

9月8日(金)、台風13号の東側にある発達した雨雲が本市にかかり、線状降水帯が発生し、記録的な大雨となった。

市内全域に土砂災害警戒情報に加え、二度にわたり記録的短時間大雨情報が発表され、1時間雨量が97ミリ、24時間雨量は268ミリと、日立市の観測史上最大の記録となった。

(2) 警報等の発令状況

9月8日(金)	午後3時37分	大雨警報
	午後4時00分	土砂災害警戒情報
	午後5時12分	洪水警報
	午後5時39分	顕著な大雨に関する気象情報
	午後6時17分	記録的短時間大雨情報
	午後7時27分	記録的短時間大雨情報
9月9日(土)	午前11時40分	土砂災害警戒情報 解除
	午前11時52分	洪水警報 解除
	午後4時21分	大雨警報 解除

12 市の体制

- (1) 災害対策本部の設置状況
災害対策本部設置（令和5年9月8日（金）午後5時30分から10月10日（火）正午まで）
- (2) 避難所の設置
9月8日（金）午後4時30分 避難所開設（24か所）
9月9日（土）午前0時現在で、17か所に最大83名の避難者
〃 午後2時15分 避難所閉鎖

13 人命救助活動状況

- (1) 救助件数 22件
- (2) 救助人員 27名
(内訳)

崖崩れ	道路冠水		家屋等浸水		
	車両閉じ込め	自力避難困難	床上浸水	床下浸水	敷地浸水
10名	2名	1名	11名	1名	2名

14 自衛隊への派遣要請

- (1) 要請理由
県道日立山方線で発生した土砂崩れに巻き込まれた民間車両の有無の確認及び巻き込まれた民間車両があった場合の乗車者の救助のため。
- (2) 活動内容
人命救助
- (3) 活動期間
9月9日（土）午前5時20分から10日（日）午前7時25分まで

15 沢平地区への支援

市道2か所が土砂崩れにより通行止めとなり、簡易水道が停止し、孤立状態となったことから、水、食料等を空路で搬送した。

- (1) 県防災ヘリコプターによる孤立集落への物資搬送
搬送日 9月12日（木）
搬送先 日立市十王町高原 沢平地区（8世帯17名）
搬送物資 水300リットル、食料7日分
- (2) 市の支援
発電機の提供、保健師による訪問健康相談

16 問合せ先

総務部防災対策課 松本・星・岡 22-3111（内線 514・728）

以上