

# 水質検査結果書

令和5年7月

(給水栓水)

1 枚目

採水年月日	令和5年7月10日	令和5年7月10日	令和5年7月10日	令和5年7月10日	令和5年7月10日	令和5年7月10日	令和5年7月10日	令和5年7月10日	令和5年7月10日	令和5年7月10日	令和5年7月10日	水質基準値:[単位]
採水時刻	9:05	9:20	10:20	9:55	10:35	10:55	11:25	11:45	13:15	15:30		
採水地点	低揚ポンプ場 下十木内町桜井内	東小沢小学校 下十木内町	河原交流センター 東多賀町3丁目	はなやま修理公園 金沢町2丁目	多賀高校前 鮎川町4丁目	桜川公園 桜川町4丁目	どうだいら第2児童公園 西成沢町4丁目	会瀬青少年の家 会瀬町1丁目	仲町交流センター 宮田町4丁目	西部支所 入四間町		
配水系統	石名坂系	久慈系	大沼系	多賀富区系	多賀低区系	諏訪系	鬼平富区系	鬼平低区系	平沢系	中里東部系		
No.	項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(空欄:基準なし)
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/ml以下
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	<0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.07	0.11	0.06	0.10	0.15	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.024	0.027	0.024	0.024	0.026	0.026	0.023	0.025	0.027	0.024	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0013	0.0013	0.0017	0.0014	0.0015	0.0017	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.031	0.034	0.031	0.031	0.033	0.033	0.031	0.032	0.034	0.032	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.013	0.013	0.012	0.014	0.009	0.010	0.012	0.006	0.008	0.011	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0057	0.0060	0.0057	0.0054	0.0056	0.0059	0.0062	0.0059	0.0064	0.0066	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	9.7	9.7	9.8	9.9	9.7	9.7	9.6	9.6	9.8	9.7	200 mg/L以下
37	マンガンを除く塩化物イオン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	49	49	49	49	48	46	48	48	47	300 mg/L以下
39	蒸発残留物	106	107	119	114	119	114	123	113	103	113	500 mg/L以下
40	陰イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2 mg/L以下
41	ジェオスミン	0.000004	0.000004	0.000004	0.000004	0.000004	0.000004	0.000004	0.000004	0.000003	0.000003	0.00001 mg/L以下
42	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
43	非イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02 mg/L以下
44	フェノール類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005 mg/L以下
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.99	1.0	3 mg/L以下
46	pH値	7.3	7.4	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	5.8以上8.6以下
47	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
48	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	色度	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	5 度以下
50	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2 度以下
51	ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
52	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004 mg/L以下
53	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.4 mg/L以下
54	残留塩素	0.24	0.30	0.42	0.50	0.30	0.46	0.50	0.28	0.24	0.50	1 mg/L以下
55	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	49	49	49	49	48	46	48	48	47	10mg/L以上,100mg/L以下
56	マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01 mg/L以下
57	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.3 mg/L以下
58	メチルセブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/L以下
59	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.4	2.5	2.8	3.0	2.8	2.8	3.0	2.8	2.8	2.5	3 mg/L以下
60	蒸発残留物	106	107	119	114	119	114	123	113	103	113	30mg/L以上,200mg/L以下
61	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
62	pH値	7.3	7.4	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5程度
63	腐食性(ランゲリア指数)	-1.3	-1.2	-1.3	-1.1	-1.0	-1.0	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-1程度以上とし、極力0に近づける
64	従属栄養細菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000個/ml以下(暫定)
65	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.1 mg/L以下
66	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1 mg/L以下
67	電導度	15.8	15.9	15.8	15.8	15.8	15.7	15.2	15.6	15.5	15.3	mS/m
68	アンモニウム態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	mg/L
69	アルカリ度	42	42	42	42	41	41	41	41	40	39	度
70	カルシウム硬度	36	36	35	35	35	35	33	35	35	35	mg/L
71	硫酸イオン	12	12	13	13	14	12	12	13	12	11	mg/L
72	気温	30.0	31.9	31.4	31.4	30.5	32.0	31.9	31.8	29.9	33.6	℃
73	水温	24.9	25.5	27.6	25.0	25.0	25.1	25.4	24.8	23.4	23.6	℃

水質基準項目

水質管理目標設定項目

その他の項目

